

LET





LET Stehleuchte

Die agile LET S erscheint schlicht mit brilliantem Licht. Das schlanke Profil hält sich elegant zurück, während das richtbare Licht einen Akzent im Raum setzt.

Über das Kugelgelenk kann der filigrane Leuchtenkopf allseitig bewegt werden. Dies ermöglicht eine optimale Lichtführung, sei es zum Lesen oder zum Arbeiten.

Farben

alu elox. | schwarz elox.

Leuchtmittel LED

Lichtfarbe 2700 K | 3000 K


CRI / Ra min. 90

Lichtstrom 730 lm | 760 lm

Nennleistung 12 W



Steuerung

schaltbar und dimmbar am Leuchtenkopf (Memory)





LET Tischleuchte



Ausführung LET T

Farben

alu elox. | schwarz elox.

Sockel schwarz

Leuchtmittel LED

Lichtfarbe 2700 K | 3000 K

CRI / Ra min. 90

Lichtstrom 730 lm | 760 lm

Nennleistung 11 W

Steuerung

dimmbar am Sockel (Memory)

Ausführung LET TL

Lichtfarbe 2700 K | 3000 K

CRI / Ra min. 90

Lichtstrom 1460 lm | 1530 lm

Nennleistung 20 W



2009

MINERGIE®

Lights of the Future 2008



LET Deckenleuchte

Der filigrane Leuchtenkopf der LET schwebt praktisch unsichtbar über dem Tisch oder Tresen und gibt brillantes Direktlicht. Mit höhenverstellbarem Teleskop und schwenkbarem Kugelgelenk wird das Licht vielseitig richtbar. Über den Taster am Leuchtenkopf kann das Licht gedimmt werden.

Ausführung

Länge 100 cm

Farben

alu elox. | schwarz elox.

Leuchtmittel

LED

Lichtfarbe 2700 K | 3000 K

CRI / Ra min. 90


Lichtstrom 1460 lm | 1530 lm



Nennleistung 22 W

Steuerung

dimmbar am Leuchtenkopf,

extern schalten (Memory)






Ausführung

Längen 120 | 140 cm

Lichtfarbe 2700 K | 3000 K

Lichtstrom 2190 lm | 2290 lm

Nennleistung 33 W



Ausführung

Länge 180 cm

Lichtfarbe 2700 K | 3000 K

Lichtstrom 2920 lm | 3060 lm

Nennleistung 44 W



LET Deckenleuchte

Das elegante Profil kann durch seine Befestigung mit dem Kugelgelenk in der Mitte spielerisch bedient werden. Die Leuchte lässt sich auf alle Seiten richten und ermöglicht somit eine direkte oder indirekte Beleuchtung.

Farben

alu elox. | schwarz elox.

Leuchtmittel LED

Lichtfarbe 2700 K | 3000 K

CRI / Ra min. 90

Lichtstrom 1460 lm | 1530 lm

Nennleistung 22 W

Steuerung

dimmbar am Leuchtenkopf,
extern schalten (Memory)

